2024

Callens

# huisstijlgids

callens.eu

# Huisstijlgids.

Deze huisstijlgids is hét instrument om tot eenvormigheid te komen in alle communicatie en publiciteit van Callens. Een correct toegepaste huisstijl verhoogt de herkenbaarheid en ondersteunt de naambekendheid van ons merk. Het creëert een consistent merkbeeld, doordrongen van onze merkwaarden, communicatiestijl en DNA van Callens.

Een herkenbare, eenduidige uitstraling doorheen diverse kanalen versterkt onze reputatie. Het is een hulpmiddel om onze kernwaarden over te brengen in een zo authentieke, geloofwaardige en tijdloos mogelijke vorm. De huisstijl onderscheidt Callens van andere bedrijven en concurrenten.

Wij staan er dan ook op dat de richtlijnen in deze gids strikt nageleefd worden. Indien er in de praktijk toch afwijkingen nodig zijn, moet altijd een voorstel ter goedkeuring voorgelegd worden aan de marketingafdeling van Callens.

Voor alle info of bijkomende vragen, kan er contact opgenomen worden met onze marketingverantwoordelijke Charlotte Roelens.

**charlotte.roelens@callens.eu — 056 72 08 46**

Callens



Reliable Process Temperature | It's in our genes

# De geschiedenis van Callens.

Callens is een Belgisch familiebedrijf opgericht in 1966. In ruim een halve eeuw is het uitgegroeid tot een van A tot Z geïntegreerde partner in warmte- en luchttechnieken voor de procesindustrie.

**1947**
Oprichting van
Elboma Constructie

**1966**
Oprichting van
Callens installatie

**1977**
Overstap naar
industriële sector

**1985**
Elboma wijzigt in
EMK Constructie

**1987-1990**
Investeringen &
modernisering

**1995**
Splitsing installatie
& constructie

Overname EMK **2001**

**2003**
Integratie
Callens & EMK

**2007**
Oprichting
Luchttechnieken

**2008**
Nieuwe
vestiging

**2010**
warmtekrachtkoppelingen
callensvyncke

**2016**
Expansie
C&E “De Kempen”

**2018**
Callens
Callens

**2018**
Optimum
by Callens

1947 1948 1949 **1950** 1951 1952 1953 1954 **1955** 1956 1957 1958 1959 **1960** 1961 1962 1963 1964 **1965** 1966 1967 1968 1969 **1970** 1971 1972 1973 1974 **1975** 1976 1977 1978 1979 **1980** 1981 1982 1983 1984 **1985** 1986 1987 1988 1989 **1990** 1991 1992 1993 1994 **1995** 1996 1997 1998 1999 **2000** 2001 2002 2003 2004 **2005** 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 **2015** 2016 2017 2018 2019 **2020** 2021 2022 2023 2024 **2025** ...

C CALLIËRS

## Het trotse personeel van Callens

Om onze huisstijl te begrijpen, dient men eerst de Calliërs te leren kennen. Zij zijn de vereende stuwkracht van ons bedrijf, de kracht van Callens.

Ze hebben allemaal een cruciale rol in ons bedrijf, ongeacht de functie die ze vervullen. Een gevarieerd team van vakmensen, met elk hun eigen skills en talenten die elkaar aanvullen. Samen vormen ze de vurige motor achter het succes van de Callens-familie.

Of in de woorden van onze stichter Willy Callens: “Iedere goeie speler met talent kan een wedstrijd beslissen, slechts een hecht team kan een kampioenschap winnen.”

> Iedere goeie speler met talent kan een wedstrijd beslissen, slechts een hecht team kan een kampioenschap winnen.
>
> Willy Callens - Stichter

1966

# Calliërs *(m/v/x)*

*trotse werknemers van Callens*

**Een Calliër is een professional, een expert, ongeslagen in hun vak.** Calliërs weten wat ze doen en waar ze in de toekomst naartoe willen. Daar zijn ze trots op!

# INHOUDSTABEL


**01. Het logo** 12

1.1 Het Callens logo 15
1.2 De minimale grootte 15
1.3 Beschermzone Callens logo 17
1.4 Callens logo met baseline 19
1.5 Do's & Dont's 20

**02. Kleurgebruik** 22

2.1 Primaire Callens kleuren 24
2.2 Basis zwart + wit 24
2.3 Secundaire Callens kleuren 26
2.4 Tinten + transparantie 26

**03. Typografie** 28

3.1 Basislettertype 30
3.2 Alternatief lettertype 32

**04. Iconografie** 34

4.1 Callens iconen 36
4.2 EcologiCal icoon 36
4.3 Social Media iconen 38
4.4 Website icoon 38

**05. Grafische elementen** 40

5.1 Grafische meerwaarde 42
5.2 Calliër signatuur 44
5.3 DNA Baseline 46
5.4 Calliër since 1966 48
5.5 Unicus stars 50
5.6 Callens stamp 52
5.7 C for Callens 54
5.8 Lijnwerk Callens 56

**05. Onze huisstijl in actie** 60

Reliable Process Temperature

# 01 Het logo

## 1.1 Het Callens logo

Het logo of woordmerk van Callens met zijn herkenbare typografie, de twee gesplitste letters 'l', de trotse hoofdletter vooraan en zijn strakke, minimalistische uitstraling.

Het Callens logo bestaat niet uit een standaard lettertype en kan in deze optiek dus ook niet zomaar getypt worden. De letters hebben elk hun eigenheid en zijn niet beschikbaar in een algemeen lettertype.

## 1.2 De minimale grootte

De minimale grootte van het Callens logo is vastgelegd op 20 mm. In functie van de leesbaarheid en herkenbaarheid van ons logo zullen wij dit nooit kleiner gaan gebruiken.

*Minimale grootte van het Callens logo*

Callens





## 1.3 Beschermzone Callens logo

Met het oog op een optimale visuele impact voorzie je best een minimale vrije (wit)ruimte rondom het logo. Zo kan het logo ‘ademen’.

Om de beschermzone te bepalen gebruiken we de x-hoogte van de letters van het logo, oftewel de hoogte van een onderkastletter zonder ascender (zoals de letter ‘h’) of descender (zoals de letter ‘g’). Hier gelijk aan de hoogte van de letter ‘n’, ook toegepast in de breedte. Concreet houdt dit in dat er zich binnen dit kader niets anders mag bevinden dan het logo.

**Uitzondering**

Wanneer het logo te klein dreigt te worden, kan je gebruik maken van de helft van de x-hoogte om zo uitzonderlijk een verkleinde beschermzone te bepalen.

*Minimale beschermzone*

*Beschermzone bij een uitzondering*

Callens
Reliable Process Temperature





## 1.4 Callens logo met baseline

Wij brengen de juiste temperatuur naar uw productieproces of -ruimte. Dat is wat wij met de firma Callens doen. Dit alles is perfect in 3 woorden te omvatten. Deze 3 woorden vormen onze baseline. Reliable Process Temperature.

Onze baseline dient altijd mooi uitgelijnd te worden en dezelfde breedte te hebben als de breedte van het logo. Het lettertype is vastbepaald en mag nooit gewijzigd of vervangen worden door een alternatief. De baseline is een onderdeel van ons logo en zodoende niet te wijzigen.

01 LOGO

## 1.5 Do's & Dont's

Om onze merkidentiteit in eer te houden stellen we bij het gebruik van ons logo bepaalde richtlijnen voorop. Zo is het gebruik volgens onderstaande omschrijvingen en hiernaast geïllustreerde gebruiken tegenstrijdig met onze identiteit en bij gevolg ook ‘not done’.

- Vrije, niet horizontale of verticale rotatie van het logo
- Het wijzigen van de letterspatëring binnen ons woordmerk.
- Het logo voorzien van een slagschaduw.
- Het logo schalen buiten proportie.
- Het logo transparant gebruiken.
- Een verouderde versie van het logo gebruiken.
- Het logo omlijnen in plaats van te vullen.
- Een verloopraster toepassen op het logo.
- Het logo in een andere kleur dan de huisstijlkleuren gebruiken.

Callens
Reliable Process Temperature

*Roteer het logo niet, behalve horizontaal of verticaal*

*Horizontaal gebruik is toegelaten*

*Verticaal gebruik is toegelaten*

*Wijzig nooit de letterspatiëring bij het logo*

*Voeg geen slagschaduw toe aan het logo*

*Behoud ten alle tijde de originele verhoudingen*

*Gebruik geen transparantie bij het logo*

*Gebruik nooit een oud logo van Callens*

*Gebruik nooit omlijning in plaats van vulling bij het logo*

*Gebruik nooit een verloopraster op het logo*

*Gebruik nooit andere kleuren dan die van onze huisstijl*

Reliable Process Temperature

# 02 Kleurgebruik

02 KLEURGEBRUIK

## 2.1 Primaire Callens Kleuren

Om onze eigenheid te accentueren werden onze eigen huisstijlkleuren zorgvuldig gekozen en duidelijk gedefineerd. Callens staat bekend voor zijn typische en opvallende ‘Fire Red’ die als hoofdkleur in onze huisstijl aanwezig is.

Bij de primaire kleuren hebben wij ervoor gekozen om ook het ‘Passion Red’ bij onze huisstijl te betrekken als ondersteunende huisstijlkleur.

De kleuren in onze huisstijl zijn welbepaald en moeten ten aller tijde volgens de juiste waarden worden weergegeven. De waarden zorgen ervoor dat ons logo in alle omstandigheden correct wordt weergegeven. Zowel op drukwerk, industriële toepassingen, gadgets en andere ofline drukdragers, online en digitale toepassingen.

Voor ieder kleur in onze huisstijl kan men de exacte kleurwaarden in deze huistijlgids raadplegen.

## 2.2 Basis wit en zwart

Secundaire kleuren worden gebruikt om een ontwerp of design wat meer invulling te geven. Gebruik deze secundaire kleuren met mate, en gebruik ook hier de juiste waarden.



### Callens Fire Red

**C** 0% **M** 95% **Y** 100% **K** 0% **C** + **U**

**PANTONE** 485 **C**

**PANTONE** 2035 **U**

**R** 229 **G** 29 **B** 18

#E51D12

**RAL** 3028

### Zwart

**C** 0% **M** 0% **Y** 0% **K** 100% **C**

**C** 0% **M** 0% **Y** 0% **K** 100% **U**

**PANTONE** BLACK **C**

**PANTONE** BLACK **U**

**R** 0 **G** 0 **B** 0

#000000

### Callens Passion Red

**C** 0% **M** 100% **Y** 100% **K** 40% **C**

**C** 0% **M** 100% **Y** 100% **K** 30% **U**

**PANTONE** 7623 **C**

**PANTONE** 1807 **U**

**R** 177 **G** 17 **B** 22

#B11116

### Wit

**C** 0% **M** 0% **Y** 0% **K** 0%

**R** 255 **G** 255 **B**255

#FFFFFF

## 2.3 Secundaire Callens Kleuren

Secundaire kleuren worden gebruikt om een ontwerp of design wat meer invulling te geven. Gebruik deze secundaire kleuren met mate, en gebruik ook hier de juiste waarden.

## 2.4 Tinten en transparantie

In bepaalde ontwerpen kan men een tint gebruiken van één van onze primaire of secundaire kleuren. Dit in functie van het ontwerp. Wel dient men in acht te nemen dat de huisstijl van Callens hoofdzakelijk opgebouwd is uit de bepaalde kleuren, in hun niet getinte versie.

Donker Grijs

**C** 59% **M** 49% **Y** 49% **K** 42%

**R** 88 **G** 88 **B** 87

#585857

Middel Grijs

**C** 33% **M** 25% **Y** 26% **K** 5%

**R** 178 **G** 177 **B** 177

#B2B1B1

Zacht Grijs

**C** 18% **M** 12% **Y** 14% **K** 0%

**R** 217 **G** 217 **B** 217

#D9D9D9

Licht Grijs

**C** 9% **M** 6% **Y** 7% **K** 0%

**R** 236 **G** 236 **B** 236

#ECECEC

Reliable Process Temperature

# 03 Typografie

# 03 TYPOGRAFIE

## 3.1 Basislettertype

Nimbus Sans is het huislettertype van Callens. Deze letterfamilie heeft een uitgebreide keuze aan letterstijlen (light, regular, italic, bold en black) en kan hierdoor voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Het lettertype leent zich uitstekend om een luchtige en gevariëerde opmaak te maken.

Het Nimbus Sans lettertype kan aangekocht worden bij www.myfonts..com en is ook beschikbaar via het Adobe Fonts platform.

Nimbus Sans Light

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ % ? ! ( ) + - = : ; , .

*Nimbus Sans Light Italic*

*A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z*
*a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z*
*0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ % ? ! ( ) + - = : ; , .*

Nimbus Sans Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ % ? ! ( ) + - = : ; , .

*Nimbus Sans Regular Italic*

*A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z*
*a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z*
*0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ % ? ! ( ) + - = : ; , .*

nimbus
sans

**Nimbus Sans Bold**

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**
**a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z**
**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ % ? ! ( ) + - = : ; , .**

***Nimbus Sans Bold Italic***

***A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z***
***a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z***
***0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ % ? ! ( ) + - = : ; , .***

**Nimbus Sans Black**

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**
**a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z**
**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ % ? ! ( ) + - = : ; , .**

***Nimbus Sans Black Italic***

***A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z***
***a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z***
***0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ % ? ! ( ) + - = : ; , .***

## 3.2 Alternatieve Typografie

Nimbus Sans is het huislettertype van Callens. Echter, wanneer men niet over de juiste grafische programma's beschikt kan men binnen de Office of email omgeving opteren voor Calibri. Dit lettertype sluit aan op onze huisstijl en bevat de juiste varianten zoals de Light, Light Italic, Regular, Regular Italic, Bold en Bold Italic..

Calibri Light

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ % ? ! ( ) + - = : ; , .

*Calibri Light Italic*

*A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z*
*a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z*
*0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ % ? ! ( ) + - = : ; , .*

Calibri Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ % ? ! ( ) + - = : ; , .

*Calibri Regular Italic*

*A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z*
*a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z*
*0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ % ? ! ( ) + - = : ; , .*

calibri

**Calibri Bold**

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**
**a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z**
**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ % ? ! ( ) + - = : ; , .**

***Calibri Bold Italic***

***A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z***
***a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z***
***0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ % ? ! ( ) + - = : ; , .***

Reliable Process Temperature

# 04 Iconografie

# 04 ICONOGRAFIE

## 4.1 Callens iconen

Callens bestaat uit verschillende afdelingen. Elke afdeling heeft zijn eigen icoon. Zo maken wij een duidelijk onderscheid tussen de twee hoofdafdelingen: Luchttechniek en Warmtetechniek en krijgen ook de departementen Service en Huurketels hun eigen iconen.

## 4.2 EcologiCal

Om de ecologische oplossingen en diensten van Callens onder één noemer te plaatsen ontwikkelden we de naam ‘EcologiCal’. Deze verbind het woord Ecologisch & Callens met elkaar. Het EcologiCal concept kreeg zijn eigen icoon en kan geïmplementeerd worden bij elk ontwerp die onder de EcologiCal noemer valt.

Warmtetechniek

Luchttechniek

Service

Huurketels

EcologiCal

# 04 ICONOGRAFIE

## 4.3 Social Media iconen

Momenteel is Callens actief op 4 social media platformen. Voor elk van deze platformen werd een icoon ontwikkeld. Deze iconen dienen doorheen alle communicatie gebruikt te worden en mogen in geen geval vervangen worden door andere iconen gelinkt aan deze social media kanalen.

## 4.4 Website icoon

Wanneer men een ontwerp maakt en daarbij zowel het logo als de website dient te vermelden kan men ook gebruik maken van het website icoon. Dit icoon toont enerzijds het herkenbare logo en anderzijds vermeld deze meteen ook de domeinnaam van onze website.



Callens.eu

Website

Instagram

YouTube

LinkedIn

Facebook

Reliable Process Temperature

# 05 Grafische elementen

05 **GRAFISCHE ELEMENTEN**

## 5.1 Grafische meerwaarde

Callens heeft tal van grafische elementen in zijn huisstijl. Zo kan men telkens een grafisch sterk ontwerp neerzetten.

De algemene regel bij onze grafische elementen is om hier niet mee te overdrijven. Een extra element is leuk, teveel van deze elementen gecombineerd maakt een ontwerp al snel te druk.

Calliër since 1966




Unicus stars

Calliër Signatuur

DNA Baseline

Callens stamp

C for Callens

## 5.2 De Calliër signatuur

De Calliër signatuur is een weergave van de authentieke en ambachtelijke eigenschappen van onze Calliërs, het personeel van Callens. In een ontwerp kan dit grafisch element gebruikt worden om de authenticiteit en eigenheid van onze mensen naar voren te brengen.

De signatuur is vast gedefinieerd en kan zowel los als in combinatie met een andere grafisch element kan gebruikt worden.

Handgeschreven en unieke Callier-handtekening

## 5.3 DNA Baseline

De DNA Baseline bestaat uit een aantal verschillende elementen. Zo is er de Calliër Signatuur die de Calliër betrekt in het ontwerp, de DNA streng die linkt naar de baseline, en de baseline ‘Reliable Process Temperature, it’s in our genes’. Dit grafisch element is een visuele weergave van de passie van onze Calliërs en het DNA van Callens.

Calliër Signatuur

DNA-streng

Baseline Callens





## 5.4 Calliër since 1966

Dit grafisch element is een visualisatie van enerzijds de trots van onze Calliërs, en anderzijds de geschiedenis die ons bedrijf met zich meedraagt.











## 5.5 Unicus stars

De Unicus stars worden gebruik tin onze vormgeving om de kwaliteit van onze service te benadrukken (4 sterren). Hiernaast kunnen deze sterren worden gebruikt om een gradatie in een ontwerp aan te geven. Hierbij worden de sterren ofwel verwijderd of toegevoegd, ofwel voorzien van een lichtere tint.

Unicus stars om de kwaliteit en service te benadrukken

Unicus stars die aangeven welke gradatie iets heeft.

Unicus stars geven een aantal of kwaliteitsgradatie aan.



## 5.6 Callens stempel

De Callens stempel brengt zowel de firma Callens als onze werknemers, de Calliërs samen. Het element wordt voornamelijk gebruikt om een tekst of boodschap af te sluiten in naam van Callens en de Calliërs.



## 5.7 C for Callens

De iconische C van Callens die een herkenbaar element vormt doorheen onze communicatie. Dit grafisch element kan vrij en luchtig gebruikt worden in ontwerpen en mag nooit te groot of te overheersend zijn.

De ‘C’ van Callens of Calliërs



## 5.8 Lijnwerk Callens

Callens gebruikt een welbepaalde stijl van lijnwerk om vormgeving, tabellen, footers en andere elementen grafisch te versterken. Het lijnwerk heeft bij standaard huisstijldrukwerk een lijndikte van 0,64 pt.

Bij het gebruik op andere drukdragers zoals de belettering van ons wagenpark kan het lijnwerk aangepast worden in functie van de visibiliteit. Dergelijke wijzigingen dienen altijd afgestemd te worden met ons marketing team voor deze worden doorgevoerd.

Adresgegevens of teksten worden telkens gecentreerd in de lijnbalk, met een lijn als tussenvoegsel.

Teksten worden altijd weergegeven in ons huisstijlfont, de Nimbus Sans Regular met een lettergrootte van 7,6 pt.

Ook grafische elementen of icoontjes kunnen in de balk worden toegevoegd. Hier is de juiste marge ten opzichte van de kaderrand ook van belang.



Reliable Process Temperature

# 06 Onze huisstijl in actie

ONZE HUISSTIJL

# Referentiefiches

Enveloppes

Bedrijfsbrochure

Huurketels

Wagenpark

Callïer

-1966-

**Wij zijn Callïers** en daar zijn we trots op.

#PROUDCALLIER

Industrielaan 21, B-8790 Waregem | Geel | Luik | Arnhem (NL) | info@callens.eu | +32 56 72 08 46 | www.callens.eu